



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ

## RESULTADO FINAL

Página 1 de 16

Processo/Modalidade: **54-31/2021**Modalidade: **Pregão**Data Apuração: **30/06/2021**

FORNECEDOR: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.

Item	Qtde	Unidade	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
002	40,0000	UNI	ACIDO FOSFORICO 37% - SERINGA 2,5ML ATAQUE ACIDO EM GEL, SERINGA PARA ESMALTE E DENTINA.	2,0000	80,0000
004	30,0000	FR	Adesivo Dentinário: primer e adesivo em um só frasco; Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona; Alto rendimento: o frasco de 6g rende até 280 gotas = 280 restaurações; Menor espessura de película, em torno de 7 µm, resulta em uma melhor adaptação de restaurações indiretas; Sistema adesivo com nanotecnologia contém cargas que proporcionam uma excelente adesão à dentina e ao esmalte; Adesivo com 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros). Em virtude do pequeno tamanho da carga, não é necessário agitar o frasco antes do uso; Menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória; Frasco com tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma mão das mãos. Frasco com 6g de adesivo.	93,5000	2.805,0000
024	100,0000	CX	Anestésico- Cloridrato de lidocaina 3% c/ vaso. Anestésico injetável, com nor epinefrina. embalagem com 50 tubetes de 1,8 ml.	74,8000	7.480,0000
025	100,0000	UNI	Anestésico - cloridrato de lidocaina 2% c/ vaso. Anestésico injetável, com adrenalina 1:100.000, embalagem com 50 tubetes com 1,8 ml	82,8000	8.280,0000
026	100,0000	UNI	Anestésico - Cloridrato de Mepivacaína a 3% c/ vaso - Anestésico injetável, com epinefrina 1:100.000, embalagem com 50 tubetes de 1,8 ml.	111,8000	11.180,0000
027	100,0000	CX	Anestésico - Cloridrato de Prilocaína a 3% c/ vaso - Anestésico injetável, com felipressina, embalagem com 50 tubetes de 1,8 ml.	85,6000	8.560,0000
028	50,0000	TUBO	Anestésico Tópico gel (12 g) - Benzocaína 200mg/g, pote c/12 g, sabores variados.	7,3000	365,0000
032	5,0000	Unidade	Aparelho fotopolimerizador sem fio, Conforto no manuseio, Liberdade nos movimentos, Confeccionado em termoplástico injetado, Visual moderno e harmonioso, Resistente e de fácil higienização, Controle de operação com botões no próprio foto polimerizador, Acionamento da fotoativação, Ajuste do tempo de ativação, Seleção do modo de aplicação, 3 modos programáveis de aplicação, Contínuo/Rampa/Pulsado, Contínuo: Máxima luminosidade do início ao fim da polimerização, Rampa: Aumento gradual da intensidade da luz, Pulsado: Acionamento pulsante com ciclos de 1x1 seg., Tempo de operação programável, 5, 10, 15 e 20 segundos, Sinal sonoro, BIP a cada 5 segundos, LED de alta potência – 1200 mw/cm2, Eficiente a coplamento e distribuição óptica, Condutor de luz, De fibra óptica 100% coerente, Autoclavável a 134°C, Sistema stand-by, Desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria inteligente recarregável, Sistema inteligente de desligamento automático.	560,0000	2.800,0000
041	30,0000	PES	Bicarbonato de sódio p/ profilaxia, granulação extrafina p/ profilaxia - cx c/ 15 envelopes de 40 g	30,0000	900,0000
042	25,0000	Unidade	BROCA ESTERIL COM DUAS CAMADAS, DIAMANTADA COM O Nº DO LOTE MARCADO NO CORPO DA BROCA, 1ª SERIE 1011	4,5500	113,7500
043	25,0000	Unidade	BROCA ESTERIL COM DUAS CAMADAS, DIAMANTADA COM O Nº DO LOTE MARCADO NO CORPO DA BROCA, 1ª SERIE 1012	4,5500	113,7500
044	25,0000	Unidade	BROCA ESTERIL COM DUAS CAMADAS, DIAMANTADA COM O Nº DO LOTE MARCADO NO CORPO DA BROCA, 1ª SERIE 1014	4,5500	113,7500
045	25,0000	Unidade	BROCA ESTERIL COM DUAS CAMADAS, DIAMANTADA COM O Nº DO LOTE MARCADO NO CORPO DA BROCA, 1ª SERIE 1015	4,5500	113,7500
046	25,0000	Unidade	BROCA ESTERIL COM DUAS CAMADAS, DIAMANTADA COM O Nº DO LOTE MARCADO NO CORPO DA BROCA, 1ª SERIE 1032	4,5500	113,7500



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ

## RESULTADO FINAL

Página 2 de 16

Processo/Modalidade: **54-31/2021**Modalidade: **Pregão**Data Apuração: **30/06/2021**

047	25,0000	Unidade	BROCA ESTERIL COM DUAS CAMADAS,DIAMANTADA COM O Nº DO LOTE MARCADO NO CORPO DA BROCA,1ª SERIE 1036	4,5500	113,7500
048	25,0000	Unidade	BROCA ESTERIL COM DUAS CAMADAS,DIAMANTADA COM O Nº DO LOTE MARCADO NO CORPO DA BROCA,1ª SERIE 1090	4,5500	113,7500
049	25,0000	Unidade	BROCA ESTERIL COM DUAS CAMADAS,DIAMANTADA COM O Nº DO LOTE MARCADO NO CORPO DA BROCA,1ª SERIE 1092	4,5500	113,7500
050	25,0000	Unidade	BROCA ESTERIL COM DUAS CAMADAS,DIAMANTADA COM O Nº DO LOTE MARCADO NO CORPO DA BROCA,1ª SERIE 1094	4,5500	113,7500
052	25,0000	Unidade	BROCA ESTERIL COM DUAS CAMADAS,DIAMANTADA COM O Nº DO LOTE MARCADO NO CORPO DA BROCA,2ª SERIE 2135	4,5500	113,7500
053	25,0000	Unidade	BROCA ESTERIL COM DUAS CAMADAS,DIAMANTADA COM O Nº DO LOTE MARCADO NO CORPO DA BROCA,2ª SERIE 2215	4,5500	113,7500
054	25,0000	Unidade	BROCA ESTERIL COM DUAS CAMADAS,DIAMANTADA COM O Nº DO LOTE MARCADO NO CORPO DA BROCA,3ª SERIE 3118	4,5500	113,7500
055	25,0000	Unidade	BROCA ESTERIL COM DUAS CAMADAS,DIAMANTADA COM O Nº DO LOTE MARCADO NO CORPO DA BROCA,3ª SERIE 3118 F	4,5500	113,7500
056	25,0000	Unidade	BROCA ESTERIL COM DUAS CAMADAS,DIAMANTADA COM O Nº DO LOTE MARCADO NO CORPO DA BROCA,3ª SERIE 3145	4,5500	113,7500
057	25,0000	Unidade	BROCA ESTERIL COM DUAS CAMADAS,DIAMANTADA COM O Nº DO LOTE MARCADO NO CORPO DA BROCA,3ª SERIE 3168	4,5500	113,7500
059	25,0000	Unidade	BROCA ESTERIL COM DUAS CAMADAS,DIAMANTADA COM O Nº DO LOTE MARCADO NO CORPO DA BROCA,3ª SERIE 3195 FF	4,5500	113,7500
067	20,0000	FR	CIMENTO CIRÚRGICO LÍQUIDO - FRASCO TAMANHO PADRÃO	25,8000	516,0000
068	20,0000	FR	CIMENTO CIRÚRGICO PÓ - TAMANHO PADRÃO	25,8000	516,0000
071	30,0000	UN	Cimento de Hidróxido de cálcio – cx. com um tubo de pasta base com 13 grs + um tubo de pasta catalisador com 11 grs.	18,0000	540,0000
072	30,0000	UNI	Cimento Provisório para fechamento temporário de cavidades dentais s/ eugenol. Composição: Óxido de zinco, sulfato de cálcio, gesso ortodôntico, óxido de ferro, silicone e aromatizante. Apresentação: Pote com 25g em versão normal ou com flúor	8,9000	267,0000
086	20,0000	PCTE	Cunha de madeira interdental colorida-pct c/100 unidades	9,1000	182,0000
098	10,0000	CX	Disco de Lixa para acabamento de resina (sortidos)	44,0000	440,0000
108	5,0000	Unidade	ESTOJO ODONTOLÓGICO - estojo odontológico (broqueiro) inox autoclavável para 12 brocas usado para armazenar e esterilizar.	16,6000	83,0000
109	20,0000	FR	EUGENOL USO ODONTOLÓGICO. FRASCO COM 20ML.	10,5000	210,0000
132	3,0000	FR	FORMOCRESOL C/10ML	3,8000	11,4000
135	6,0000	Unidade	HEMOSTOP FRASCO COM 10 ML	14,0000	84,0000
136	9,0000	FR	HIDROXIDO DE CALCIO P.A. FRASCO COM 10 GRAMAS	4,0000	36,0000
141	3,0000	Unidade	LIMA TIPO HEDSTROEM Nº 08	18,6000	55,8000
142	3,0000	Unidade	LIMA TIPO HEDSTROEM Nº 10	18,6000	55,8000
143	3,0000	Unidade	LIMA TIPO HEDSTROEM Nº 15	18,6000	55,8000
149	100,0000	Pacote	LUVA DE PLASTICO PACOTE COM 100 UNIDADES ( SOBRE LUVA )	4,9000	490,0000
156	30,0000	Unidade	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO COM 12 FOLHAS	1,8000	54,0000
157	10,0000	CX	Pasta profilática com flúor. Apresentação: bisnaga com 90g	4,3000	43,0000
158	5,0000	Unidade	PEDRA DE AFIAR INSTRUMENTOS, usada para afiar instrumentais odontológicos.	17,2000	86,0000
159	10,0000	UN	PEDRA POMES POTE 100 GRS	3,6500	36,5000
160	10,0000	Unidade	PELICULA RADIOGRAFICA INTRAORAL ADULTO CX COM 150 UNIDADES	182,0000	1.820,0000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ

## RESULTADO FINAL

Página 3 de 16

Processo/Modalidade: **54-31/2021**

Modalidade: **Pregão**

Data Apuração: **30/06/2021**

165	15,0000	UNI	PINÇA CLÍNICA P/ ALGODÃO AÇO INOX	12,9000	193,5000
166	40,0000	CX	Pincel Descartável p/ Aplicação microbrush fino	8,7000	348,0000
167	10,0000	Unidade	PLACA DE VIDRO - Placa de vidro 10 mm utilizada para espatulação de materiais odontológicos.	14,5000	145,0000
171	20,0000	Unidade	POTE DAPPEN DE SILICONE forma de pilão tamanho pequeno utilizado como recipiente para material odontológico	2,0000	40,0000
173	6,0000	Unidade	Resina composta fotopolimerizável à base de Microglass®, radiopaco A1. Devido ao tamanho das partículas de carga, adquire um alto brilho no polimento e é produzida com base em BIS-GMA e contém 58% do seu volume de partículas de carga • Vidro altamente disperso (0,02–0,07 m). Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo de 4 gr bário alumínio fluoretado (0,02–2 m) • Dióxido de silício altamente disperso (0,02 – 0,07 um ).Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo de 4 gr.	38,9000	233,4000
174	12,0000	BISN	Resina composta fotopolimerizável à base de Microglass®, radiopaco A2. Devido ao tamanho das partículas de carga, adquire um alto brilho no polimento e é produzida com base em BIS-GMA e contém 58% do seu volume de partículas de carga • Vidro bário alumínio fluoretado (0,02–2 m) • Dióxido de silício altamente disperso (0,02–0,07 m). Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo de 4 gr	38,9000	466,8000
175	15,0000	BISN	Resina composta fotopolimerizável à base de Microglass®, radiopaco A3,5. Devido ao tamanho das partículas de carga, adquire um alto brilho no polimento e é produzida com base em BIS-GMA e contém 58% do seu volume de partículas de carga • Vidro bário alumínio fluoretado (0,02–2 m) • Dióxido de silício altamente disperso (0,02–0,07 m). Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo de 4 gr	38,9000	583,5000
176	15,0000	BISN	Resina composta fotopolimerizável à base de Microglass®, radiopaco A3. Devido ao tamanho das partículas de carga, adquire um alto brilho no polimento e é produzida com base em BIS-GMA e contém 58% do seu volume de partículas de carga • Vidro bário alumínio fluoretado (0,02–2 m) • Dióxido de silício altamente disperso (0,02–0,07 m). Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo de 4 gr	38,9000	583,5000
177	12,0000	Unidade	Resina composta fotopolimerizável à base de Microglass®, radiopaco B2. Devido ao tamanho das partículas de carga, adquire um alto brilho no polimento e é produzida com base em BIS-GMA e contém 58% do seu volume de partículas de carga • Vidro bário alumínio fluoretado (0,02–2 m) • Dióxido de silício altamente disperso (0,02–0,07 m). Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo de 4 gr	38,9000	466,8000
178	12,0000	Unidade	Resina composta fotopolimerizável à base de Microglass®, radiopaco B3. Devido ao tamanho das partículas de carga, adquire um alto brilho no polimento e é produzida com base em BIS-GMA e contém 58% do seu volume de partículas de carga • Vidro bário alumínio fluoretado (0,02–2 m) • Dióxido de silício altamente disperso (0,02–0,07 m). Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo de 4 gr	38,9000	466,8000
179	12,0000	Unidade	Resina composta fotopolimerizável à base de Microglass®, radiopaco C2. Devido ao tamanho das partículas de carga, adquire um alto brilho no polimento e é produzida com base em BIS-GMA e contém 58% do seu volume de partículas de carga • Vidro bário alumínio fluoretado (0,02–2 m) • Dióxido de silício altamente disperso (0,02–0,07 m). Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo de 4 gr	38,9000	466,8000
180	12,0000	Unidade	Resina composta fotopolimerizável à base de Microglass®, radiopaco OA 3,5. Devido ao tamanho das partículas de carga, adquire um alto brilho no polimento e é produzida com base em	38,9000	466,8000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ

## RESULTADO FINAL

Página 4 de 16

Processo/Modalidade: **54-31/2021**Modalidade: **Pregão**Data Apuração: **30/06/2021**

BIS-GMA e contém 58% do seu volume de partículas de carga • Vidro bário alumínio fluoretado (0,02–2 m) • Dióxido de silício altamente disperso (0,02–0,07 m). Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo de 4 gr

181	12,0000	Unidade	Resina composta fotopolimerizável à base de Microglass®, radiopaco OA2. Devido ao tamanho das partículas de carga, adquire um alto brilho no polimento e é produzida com base em BIS-GMA e contém 58% do seu volume de partículas de carga • Vidro bário alumínio fluoretado (0,02–2 m) • Dióxido de silício altamente disperso (0,02–0,07 m). Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo de 4 gr	38,9000	466,8000
182	12,0000	Unidade	Resina composta fotopolimerizável à base de Microglass®, radiopaco OA3. Devido ao tamanho das partículas de carga, adquire um alto brilho no polimento e é produzida com base em BIS-GMA e contém 58% do seu volume de partículas de carga • Vidro bário alumínio fluoretado (0,02–2 m) • Dióxido de silício altamente disperso (0,02–0,07 m). Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo de 4 gr	38,9000	466,8000
183	12,0000	Unidade	Resina composta fotopolimerizável à base de Microglass®, radiopaco OB2. Devido ao tamanho das partículas de carga, adquire um alto brilho no polimento e é produzida com base em BIS-GMA e contém 58% do seu volume de partículas de carga • Vidro bário alumínio fluoretado (0,02–2 m) • Dióxido de silício altamente disperso (0,02–0,07 m). Seringa ergonômica com tampa fixada ao corpo de 4 gr	38,9000	466,8000
184	10,0000	CX	Resina fluída com 72% de carga em peso e fluorescência. Seringa contendo 2 gr de resina e 05 ponteiros para aplicação. Cores diversas.	11,4000	114,0000
189	5,0000	Unidade	Seladora Odontológica de mesa para selagem de envelopes para esterilização com circuito eletrônico de temperatura. Sistema integrado de corte. Área de selagem: 25 cm e espessura de selagem: 9 mm. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação equipe técnica.	299,1000	1.495,5000
190	10,0000	CAIXA	Selante de fósulas, cicatrículas e fissuras fotopolimerizável em seringa de 01 g, na cor branca opaca facilitando exames subseqüentes, SEM Bis-Fenol A, composto por 7% de carga de tamanho de 0,04 micra para suportar o desgastes, com baixa solubilidade em água, baixa viscosidade para ótima penetração e com liberação de flúor	12,1500	121,5000
192	15,0000	Unidade	SINDESMOTOMO DUPLO Nº 1; cabo contendo inscrição do numero e marca; extremidade de superfície; ponta ativa com ângulos precisos; um lado reta e outro angulada; confeccionado conforme nbr 7153-1; em aço inox; passível de esterilização em meios físico químicos.	10,3500	155,2500
193	20,0000	Unidade	SOLUÇÃO EVIDENCIADORA - SOLUÇÃO ALCOOLICA DE VERDE MALAQUITA, PRONTA PARA O USO, FRASCOS COM 10 ML.	4,4000	88,0000
204	20,0000	CAIXA	Tira transparente de poliéster, tamanho 10mmx120mmx0,05 mm	2,2000	44,0000
<b>Valor Total:</b>				57.731,8500	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ

## RESULTADO FINAL

Página 5 de 16

Processo/Modalidade: **54-31/2021**Modalidade: **Pregão**Data Apuração: **30/06/2021**

FORNECEDOR: WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA-ME

Item	Qtde	Unidade	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
029	5,0000	Unidade	Aparelho amalgamador para amálgama em cápsula, com tampa acrílica de proteção, sistema de garras de fixação da cápsula em aço inoxidável, temperadas e polidas, chave geral liga/desliga, frequência da trituração 4.600 oscilações por minuto, largura 217 mm, altura 180 mm, profundidade 173 mm, peso 2,765 kg, voltagem 110/240 volts, painel de controle digital composto por teclas com inscrições de funcionamento e um display indicador de tempo de batimento, tempo de trituração programável entre 0 e 19 segundos com divisão de 1 em 1 segundos, garantia de 5 anos. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica.	816,0000	4.080,0000
035	3,0000	UN	ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS P/ ESCRITÓRIO. Armário alto escritório com prateleira interna. Armário para escritório alto, modelo com chave, disponível na cor branco. Altura 165 cm X largura 82 cm X Profundidade 42cm- cor branco. Fabricado em 100% MDF, com chapas de 18 mm, alta qualidade e resistencia.	749,0000	2.247,0000
036	5,0000	Unidade	Armário Geladeira com 2 portas confeccionado em aço, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,64 mm para garantir o móvel rígido, dobradiça de encaixe click (pressão e giro), puxadores de metal com design e acabamento exclusivo, dimensão do módulo: largura: 0,70 m, altura: 0,40 m, profundidade: 0,28 m, SEM prateleiras internas, o móvel deverá ter acabamento em pintura eletrostática, na cor branca, acondicionado de forma a evitar choque oriundo de manuseio e transporte, com prazo de garantia mínima de 12 meses. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica.	349,0000	1.745,0000
037	5,0000	Unidade	Armário parede 3 portas confeccionado em aço, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,64 mm para garantir o móvel rígido, dobradiça de encaixe click (pressão e giro), puxadores de metal com design e acabamento exclusivo, dimensão do módulo: largura: 0,80 m, altura: 0,55 m, profundidade: 0,30 m, com prateleiras internas, o móvel deverá ter acabamento em pintura eletrostática, na cor branca, acondicionado de forma a evitar choque oriundo de manuseio e transporte, com prazo de garantia mínima de 12 meses. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica.	558,0000	2.790,0000
065	5,0000	Unidade	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - Caneta de alta rotação com conexão tipo Borden, dois furos de acordo com a Norma ISO 9168; corpo em alumínio anodizado natural com canais arredondados de pega. Turbina balanceada com uma rotação de 400.000 rpm $\pm$ 15% com alto torque axial e radial e eficiente concentricidade da broca; montada sobre anéis de borracha sintética; torna-se silenciosa pela ausência de vibração da turbina com o corpo; controle de rotação através do pedal de comando. Rolamentos com esfera de cerâmica, a mais nova tecnologia em rolamentos de alta performance, com alta durabilidade e maior eficiência nas lubrificações. Cabeça menor que os sistemas convencionais facilita acesso às faces mais difíceis dos dentes. Peso de 38g, reduz o esforço do operador; spray triplo facilita o direcionamento do líquido para refrigeração da broca.	470,0000	2.350,0000
077	5,0000	Unidade	COMPRESSOR DE AR Fácil operação e manutenção; * Por ser isento de óleo, não emite fumaça, vapores ou odores desagradáveis; * Conta com filtro de saída de ar, motor de 2 pistões e 4 sistemas de segurança, entre eles, um protetor contra sobreaquecimento; * Reservatório de ar com pintura interna	3300,0000	16.500,0000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ

## RESULTADO FINAL

Página 6 de 16

Processo/Modalidade: **54-31/2021**

Modalidade: **Pregão**

Data Apuração: **30/06/2021**

anticorrosiva que aumenta a vida útil e impede a contaminação do ar; \* Dreno de alta eficiência localizado na parte inferior do reservatório; \* 1 ano de garantia; \* Para consultórios com consumo de ar acima desses valores ou para profissionais que utilizam os sugadores por um longo período de tempo, recomendamos o uso de uma bomba de vácuo conectada em todos os sugadores. \* Para mais informações, consulte o Manual de Instruções. \* Cor: Branca. \* Nível de Ruído: 70 dB (A). \* Pressão Máxima e Mínima de Trabalho: 0,5 - 0,8 Mpa / 5 - 8 bar / 72,5 - 116 psi / 5,1 - 8,16 kgf / cm<sup>2</sup>. \* Potência: 1 HP / 750 W (127 V) 1 HP / 750 W (220 V). \* Voltagem: 127 ou 220 V.

078	3,0000	UN	COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I7, MEMORIA RAM 16GB, PLACA REDE 10/100/1000, MONITOR LED 21.5"	4566,0000	13.698,0000
083	5,0000	Unidade	CONTRA ÂNGULO - Contra-ângulo de formato anatômico com sistema tipo intra de acordo com a Norma ISO 3964; acoplável ao micromotor; torque e rotação transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagem com relação de transmissão 1:1, desenvolvido para trabalho em baixa rotação, especialmente para polimentos, profilaxia, preparação de condutos, pinos e coroas. Ângulo de 20º entre o eixo e o pescoço da cabeça; os dois eixos do ângulo são apoiados sobre mancais de deslizamento em bronze, e o acoplamento destes eixos é feito por um par de engrenagens. Eixo principal de suporte de brocas apoiado sobre rolamentos de esferas com separadores de aço, que suportam melhor os materiais corrosivos que penetram no interior da cabeça e recebem movimento dos eixos do ângulo por um par de engrenagens a 90º.	445,0000	2.225,0000
137	3,0000	Unidade	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - Tanque de tinta colorida, Wi-fi Direct, USB, Bivolt. Facil manutenção.	1980,0000	5.940,0000
144	6,0000	UNI	LIXEIRA RETANGULAR COM PEDÁL - em polimetileno de alta densidade. resistentes a impactos, raios ultravioletas (uv) e repetidas lavagens. possui suporte para fixação de saco de lixo. capacidade 100 L. Medidas: comp.: 425x larg.: 595 x alt.: 925 (mm).	225,0000	1.350,0000
153	5,0000	Unidade	MICRO MOTOR - Micromotor com conexão através de terminal tipo Borden dois furos de acordo com a Norma ISO 9168. Sistema tipo intra de acordo com a Norma ISO 3964, com pino trava simples e prática, tipo engate rápido, para conectar e desconectar a peça reta e o contra-ângulo. Adaptador de pontas permite que os acessórios acoplados se tornem livres nos movimentos na mão do CD, facilita o acesso a qualquer quadrante da boca e evita a tensão da mangueira, que pode causar possíveis tendinites ao profissional com refrigeração interna spray. Corpo em alumínio anodizado e desenho anatômico construído a partir de peças miniaturizadas que permitem a compactação do aparelho, proporcionando maior leveza. Anel regulador da rotação do micromotor através de sistema giratório possibilita a seleção de velocidade em ambos os sentidos entre 3.000 e 18.000 rpm com refrigeração interna do spray. Inversão de rotação para a esquerda no anel permite o uso de rebolos.	450,0000	2.250,0000
154	5,0000	Unidade	Mocho odontológico dotado de base sem aro e com (5) cinco rodízios, sistema de elevação à gás, regulagem de altura e aproximação com alavancas, regulagem de altura do encosto através de catracas com travamento automático, assento envolvente estofamento em PVC sem costura. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica.	735,0000	3.675,0000
<b>Valor Total:</b>					58.850,0000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ

## RESULTADO FINAL

Página 7 de 16

Processo/Modalidade: **54-31/2021**Modalidade: **Pregão**Data Apuração: **30/06/2021**

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMERCIO LTDA - ME

Item	Qtde	Unidade	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
006	150,0000	CX	Agulha descartável gengival curta siliconada com processo de esterilização raios gama cobalto 60, caixa com 100 unidades. Curta	36,2000	5.430,0000
017	300,0000	UNI	ALCOOL 70% 1 LTS	7,1000	2.130,0000
018	400,0000	UNI	Algodão Rolete Dental - pct c/100 unid	2,2900	916,0000
019	10,0000	UNI	ALMOTOLIA TRANSLUCIDA TRANSPARENTE BICVO RETO 250 ML	3,4700	34,7000
020	10,0000	UNI	ALMOTOLIA TRANSLUCIDA TRANSPARENTE BICO RETO 500 ML	4,4700	44,7000
023	10,0000	CAIXA	Amálgamas cx com 50 unidades/ cápsulas de 01 porção	86,0000	860,0000
030	3,0000	Unidade	Aparelho com Jato de bicarbonato e Ultra Som projetado para remoção do biofilme mineralizado e não mineralizado, com ponta fina para saída do jato de bicarbonato. Contém chave seletora de potência que permite ao operador ajustar rapidamente a potência do aparelho (7 posições), válvula de retenção que impede o refluxo do bicarbonato para o interior do aparelho, válvula reguladora que proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para remoção do biofilme, 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento, exclusivo sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que proporcionam aumento na vida útil da peça de mão, bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado, altura 212 mm, largura 240 mm, comprimento 250 mm, peso total 3,2 kg, consumo de ar 10 l/min, pressão primária de ar comprimido 60 a 80 PSI, tensão 110/127 - 220 V, frequência 50/60 Hz, potência 36 VA, frequência ultrassom 24 a 30 KHz. 2 anos de garantia total	4100,0000	12.300,0000
031	5,0000	Unidade	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLOGICO Estrutura de aço tubular, coluna móvel, retrátil e articulada sobre uma base com 4 rodízios, com estrutura resistente e rodas revestidas em borracha termoplástica de rodagem extra macia, com dispositivo de travamento das rodas. A coluna deve permitir a articulação e posicionamento do equipamento permitindo movimentos de 360 °. O equipamento deve ser compatível com o sistema de radiografia digital. O cabeçote do equipamento, deve ser fechado a vácuo em óleo com tratamento especial para elevação do coeficiente dielétrico, e, deve ser composto por um tubo de Raios X de alta qualidade, permitindo radiografias com grande nitidez, contraste, demandando um menor tempo de exposição. O cabeçote de Raios X deve possuir um localizador cilíndrico longo, filtro de alumínio e colimador de chumbo para limitação dos Raios X, deve, ainda, ser revestido internamente com chumbo, possuir câmara de expansão e bobinas de alta tensão, revestidas com resina epóxi isolante.	8250,0000	41.250,0000
038	5,0000	Unidade	Autoclave horizontal capacidade de 12 litros com câmara 22 x 33 cm confeccionada em alumínio, dimensão externa 33,5 x 33 x 48,5 cm, desaceleração automática, despressurização automática, secagem com porta entreaberta, possui ciclo de secagem, tempo de esterilização de 16 minutos, tempo de secagem de 30 minutos, potência de 1.200 WATTS, 110 VOLT, certificado ISO 9001/2000, ISO 13485 e ISO 14001. Possui 02 bandejas em alumínio anodizado, 01 copo graduado, fusível, amostra de mangueira e manual de instruções. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica.	3800,0000	19.000,0000
039	5,0000	Unidade	AVENTAL CHUMBO DO PACIENTE ADULTO Menos peso – 30% a 40 % mais leve que aventais convencionais; Certificações ANVISA, CA e outros; Compactação e homogeneização perfeita entre os materiais; Totalmente impermeável; Flexível; Lavável;	458,0000	2.290,0000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ

## RESULTADO FINAL

Página 8 de 16

Processo/Modalidade: **54-31/2021**Modalidade: **Pregão**Data Apuração: **30/06/2021**

Reciclável; Fácil limpeza e desinfecção; Resistente ao álcool etílico 70% (sol.); Resistente ao ácido peracético; Quimicamente esterilizável; Proteção bacteriológica; Resistente a raios ultravioleta; Maior resistência físico-mecânica; Maior vida útil; Garantia de 18 meses. Tamanho Adulto: 64 cm (comprimento) x 57 cm (largura). Peso: 2,20 kg

040	5,0000	Unidade	AVENTAL CHUMBO DO PACIENTE INFANTIL - Menos peso – 30% a 40 % mais leve que aventais convencionais; Certificações ANVISA, CA e outros; Compactação e homogeneização perfeita entre os materiais; Totalmente impermeável; Flexível; Lavável; Reciclável; Fácil limpeza e desinfecção; Resistente ao álcool etílico 70% (sol.); Resistente ao ácido peracético; Quimicamente esterilizável; Proteção bacteriológica; Resistente a raios ultravioleta; Maior resistência físico-mecânica; Maior vida útil; Garantia de 18 meses. Tamanho Infantil: 50 cm (comprimento) x 40 cm (largura). Peso: 0,95 kg	365,0000	1.825,0000
060	30,0000	Unidade	BROCA ZECRYA LONGA PARA OSSO 28MM COM CERTIFICADO ISO 9001	15,0000	450,0000
063	30,0000	Unidade	CABO PARA ESPELHO BUCAL – Cabo para espelho universal em inox para suporte de espelho bucal	3,8500	115,5000
064	3,0000	Unidade	CÂMARA ESCURA - Caixa em PVC de alto impacto. Forma ergonômica e arredondada de fácil assepsia, com visor acrílico para revelação de raio X com 4 recipientes para o revelador, fixador e água medindo 32x20x20	225,0000	675,0000
066	80,0000	UNI	Cimento a base de ionômero de vidro autopolimerizável Restaurador, de presa química, com elevada resistência adesiva e liberação de flúor. Composição Pó: Fluorsilicato de Sódio Cálcio Alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico, pigmentos Os pigmentos variam de acordo com a cor do produto. Composição do Líquido: Ácido Tartárico, Água Destilada. Apresentação: 1 frasco de pó (10g); 1 frasco liq ácido poliacrílico (8g); 1 dosador de pó, 1 bloco de espatulação. Obs: O tempo de trabalho deve seguir impreterivelmente esta regra. Tempo de mistura: 0 a 1 minuto.. Tempo de trabalho: 3 minutos. Tempo de presa: 5 1/2 minutos.	55,0000	4.400,0000
069	30,0000	KIT	Cimento de Fosfato de zinco líquido (10 ml): ácido fosfórico, hidróxido de alumínio, óxido de zinco e veículo aquoso. Apresentação: Frasco com 10 ml	13,4000	402,0000
070	30,0000	UNI	Cimento de Fosfato de zinco pó (28 gr): óxido de zinco, óxido de magnésio, trióxido de boro e óxido de ferro. Apresentação: pote com 28g	13,4000	402,0000
073	100,0000	UNI	CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML	5,1000	510,0000
074	50,0000	UNI	Coletor de materiais perfuro cortantes - volume 7 litros	5,8000	290,0000
075	20,0000	UNI	COLGADURA P/ RX UNID	5,2000	104,0000
076	500,0000	Pacote	Compressa de gaze hidrófila pacote com 500 unidades, confeccionadas com fios 100% algodão e em dois tamanhos: 7,5 x 7,5cm	20,5000	10.250,0000
085	1000,0000	TUBO	Creme Dental – sem flúor Tubo com 90g	9,9400	9.940,0000
093	15,0000	Unidade	CURETA PERIODONTAL MCCALL 17-18 - em aço inox usada para cirurgias de periodontia	11,3500	170,2500
094	15,0000	Unidade	CURETA PERIODONTAL; gracey 13-14, cureta de gracey em aço inox usada para cirurgias de periodontia.	11,3500	170,2500
095	15,0000	Unidade	CURETA PERIODONTAL; gracey; g11; g12; em aço inox. cureta periodontal: usada para cirurgias de periodontia.	11,3500	170,2500
096	15,0000	Unidade	CURETA UNIVERSAL usada em odontologia para curetagem remanescentes de cirurgias. Em aço inoxidável com espessura mínima de 8 mm	11,3500	170,2500
103	50,0000	UNI	ESCOVA DE ROBSON (BAIXA ROTAÇÃO)	1,2500	62,5000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ

## RESULTADO FINAL

Página 9 de 16

Processo/Modalidade: **54-31/2021**

Modalidade: **Pregão**

Data Apuração: **30/06/2021**

107	30,0000	Unidade	ESPELHO CLÍNICO - Espelho clínico em aço inoxidável	2,6900	80,7000
112	50,0000	CX	Fio de sutura c/ agulha atraumática seda nº 3- cx c/ 24 unid.	36,5000	1.825,0000
113	50,0000	CX	Fio de sutura c/ agulha atraumática seda nº 4- cx c/ 24 unid.	36,5000	1.825,0000
114	50,0000	CX	Fio de sutura c/ agulha atraumática seda nº 5-cx c/ 24 unid	38,5000	1.925,0000
115	3000,0000	UNI	Fio Dental 25 mts	1,3500	4.050,0000
116	50,0000	CAIXA	FITA PARA AUTOCLAVE COM INDICAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO, 19MM X 30MM	4,2500	212,5000
117	10,0000	FR	FIXADOR PARA RAIOS X FRASCO COM 475ML.	9,0000	90,0000
118	50,0000	FR	FLUOR GEL ACIDULADO P/ APLICAÇÃO TÓPICA C/ 1,23% DE FLUOR - FRASCO DE 200ML	3,9000	195,0000
133	80,0000	ROLO	Grau cirúrgico de papel auto - selante para esterilização tam. 10X100mt em Rolo, com registro na ANVISA	55,0000	4.400,0000
134	100,0000	ROLO	Grau cirúrgico de papel auto - selante para esterilização tam. 15X100mt em Rolo, com registro na ANVISA	82,9000	8.290,0000
138	6,0000	UN	LAMINA DE BISTURI Nº 12 CX C/ 100 UNID	38,0000	228,0000
139	6,0000	UN	LAMINA DE BISTURI Nº 15 CX C/ 100 UNID	38,0000	228,0000
146	100,0000	CAIXA	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS CAIXA COM 100 TAMANHO M	69,9000	6.990,0000
148	200,0000	CAIXA	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS CAIXA COM 100 TAMANHO PP	69,8000	13.960,0000
150	4,0000	CX	MACRO ESCOVA	41,6700	166,6800
151	4,0000	CX	MACRO MODELO BUCAL COM LINGUA	232,0000	928,0000
152	100,0000	UNI	Máscara descartável c/ elástico tripla- cx c/ 50 unid.	13,9900	1.399,0000
155	10,0000	UN	Óculos de proteção com armação e hastes reguláveis em plástico, visor transparente confeccionado em policarbonato, com lentes anti - riscos, fabricado de acordo com a norma ANSI Z87-1 (EUA) e CA (Brasil)	3,6000	36,0000
161	10,0000	Unidade	PELICULA RADIOGRAFICA INTRAORAL INFANTIL CX COM 150 UNIDADES	250,0000	2.500,0000
163	10,0000	Unidade	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO; em aço inox aisi 400; com forma curva; com o comprimento de 12 cm	28,3000	283,0000
164	15,0000	Unidade	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO- pinça anatômica dente de rato 14 cm.	14,0000	210,0000
168	10,0000	Unidade	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 14CM em aço inox usado em cirurgia como suporte de fio de sutura agulhado.	29,8700	298,7000
172	20,0000	Unidade	POTE DAPPEN DE VIDRO forma de pilão tamanho pequeno utilizado como recipiente para material odontológico	2,4800	49,6000
185	10,0000	UN	REVELADOR PARA RAIOS X FRASCO 475 ML	19,0000	190,0000
187	100,0000	Unidade	SACO PLASTICO DE CHUP 04MM X 23 MM PACOTE COM MIL UNIDADES	17,9000	1.790,0000
197	200,0000	CAIXA	Sugador de saliva plástico, descartável, pacotes com 40 unidades	7,8300	1.566,0000
198	50,0000	Unidade	Taça de borracha p/ profilaxia	1,4000	70,0000
199	15,0000	Unidade	Tesoura cirúrgica Fina Reta 15cm . Produzido em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420.	27,4000	411,0000
200	20,0000	CAIXA	Tira de lixa de aço inox. 4 mm c/ 12 unid.	5,0500	101,0000
201	20,0000	CAIXA	Tira de lixa p/ acabamento de resina (cx. c 150 unid) (18905)	6,4000	128,0000
202	30,0000	Unidade	Tira de Matriz de aço de 0,5mm	1,3400	40,2000
203	20,0000	CAIXA	Tira de Matriz de aço de 0,7mm	1,3400	26,8000
205	10,0000	Unidade	Verniz cavitário com solvente para uso odontológico - deverá apresentar boa adesividade a dentina, ser insolúvel aos fluidos bucais, não ser irritante pulpar e de secagem rápida. Frasco 15 ml.	23,0000	230,0000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ

## RESULTADO FINAL

Página 10 de 16

Processo/Modalidade: **54-31/2021**

Modalidade: **Pregão**

Data Apuração: **30/06/2021**

206	10,0000	Unidade	Verniz protetor de restaurações de Ionômero de vidro- frasco 10ml	10,9000	109,0000
<b>Valor Total:</b>					169.194,5800



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ

## RESULTADO FINAL

Página 11 de 16

Processo/Modalidade: **54-31/2021**

Modalidade: **Pregão**

Data Apuração: **30/06/2021**

FORNECEDOR: I C SERAFINI REFRIGERACAO

Item	Qtde	Unidade	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
034	6,0000	Unidade	Ar condicionado split inverter 12.000 btus, frio, turbo, hi-wall, branco, com funcionamento a gás ecológico, sistema de economia de energia e função autolimpeza (tripla filtragem). características: tipo: split cor: branco ciclo: frio capacidade: 12.000 btus refrigeração inverter fase: monofásico selo procel (eficiência energética): a especificações técnicas: gabinete da unidade externa (condensadora): metal gás refrigerante: r-410a disjuntor (a):15 tipo de compressor: rotativo classificação inmetro: a voltagem: 220v itens inclusos: 01 condensadora 01 evaporadora 01 controle garantia: mínima de fábrica. o equipamento deverá atender as especificações técnicas fornecidas ou equivalência técnica.	2280,0000	13.680,0000
<b>Valor Total:</b>					13.680,0000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ

## RESULTADO FINAL

Página 12 de 16

Processo/Modalidade: **54-31/2021**

Modalidade: **Pregão**

Data Apuração: **30/06/2021**

FORNECEDOR: CHIRLEY ALVES MARQUES PEREIRA

Item	Qtde	Unidade	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
082	5,0000	Unidade	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CADEIRA Cadeira odontológica eletromecânica com sistema fuso, circuito elétrico inteligente com posições para o início e final de trabalho, o que facilita a movimentação com ganho de tempo. Encosto oscilante, com movimentos reguláveis de afastamento e aproximação e longitudinal para apoio renal. Assento com estofamento pouco espesso e bem consistente, formato anatômico com borda da frente arredondada e encurvada para baixo evita compressão de artérias, veias, nervos e tendões de músculos; totalmente sem costura ou emendas de fácil limpeza e desinfecção. Altura do assento máxima de 540mm, mínima de 440mm. Estofamento de cores suaves que dão maior integração com outros componentes do consultório. Base com dimensão que permite aproximação do CD / Auxiliar ao campo operatório, reduzindo riscos de escoliose e hérnia de disco; fabricada em chapa metálica com corte à laser, oferece equilíbrio estrutural ao conjunto possibilitando total estabilidade.	13250,0000	66.250,0000
<b>Valor Total:</b>					66.250,0000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ

## RESULTADO FINAL

Página 13 de 16

Processo/Modalidade: **54-31/2021**Modalidade: **Pregão**Data Apuração: **30/06/2021**

FORNECEDOR: DOMINUS COMERCIO EIRELI

Item	Qtde	Unidade	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
001	10,0000	Unidade	-FORCEPS EM ACO INOX NUMERO 18R - para uso adulto, utilizado para remoção de dentes, com aproximadamente 20cm.	79,0000	790,0000
005	10,0000	Unidade	AFASTADOR FARABEU - Em aço inox, com comprimento 120 mm/10mm.	17,4000	174,0000
007	100,0000	CX	Agulha descartável gengival longa siliconada com processo de esterilização raios gama cobalto 60, caixa com 100 unidades. Longa	36,0000	3.600,0000
008	10,0000	KIT	ALAVANCA APICAL JOGO- 3 PEÇAS INFANTIL - Instrumento indicado para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas. Possui lâminas longas, afiadas, finas e côncavas projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar. Embalagem com 3 alavancas. Contém: 1 alavanca curva esquerda, 1 alavanca curva direita e 1 alavanca reta. Com o tamanho de 15 cm. Fabricado em aço Inoxidável AISI-420, e distribuído em embalagem plástica com informações de modelo, procedência, validade e nº de registro na ANVISA	59,0000	590,0000
009	10,0000	KIT	ALAVANCA APICAL JOGO - 3 PEÇAS ADULTO - É um instrumento de uso Médico e Odontológico, fabricado em aço Inoxidável AISI-420, e distribuído em embalagem plástica com informações de modelo, procedência, validade e nº de registro na ANVISA. Seguindo a norma RDC-59/2000, e o Nº do lote de fabricação gravados no corpo da peça, o que permite a rastreabilidade independente da embalagem	59,0000	590,0000
010	10,0000	Unidade	ALAVANCA APICAL RETA 301 - Instrumento utilizado para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas. Possuem lâminas longas, afiadas, finas e côncavas projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar	19,8000	198,0000
011	10,0000	Unidade	ALAVANCA APICAL RETA 302 - Instrumento utilizado para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas. Possuem lâminas longas, afiadas, finas e côncavas projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar	19,8000	198,0000
012	10,0000	Unidade	ALAVANCA APICAL RETA 303 - Instrumento utilizado para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas. Possuem lâminas longas, afiadas, finas e côncavas projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar	19,8000	198,0000
013	10,0000	Unidade	ALAVANCA APICAL RETA 304 - Instrumento utilizado para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas. Possuem lâminas longas, afiadas, finas e côncavas projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar.	19,8000	198,0000
014	10,0000	Unidade	ALAVANCA APICAL RETA: para remoção de pontas de raízes e espículas óssea	19,8000	198,0000
015	10,0000	KIT	ALAVANCA SELDIN JOGO- 3 PEÇAS INFANTIL - Contém um jogo com 3 unidades. Tem 1 alavanca curva esquerda, 1 alavanca curva direita e 1 alavanca reta. Com tamanho de 15 cm. É um instrumento de uso Médico e Odontológico, em aço Inoxidável AISI-420, e distribuído em embalagem plástica com informações de modelo. Sendo utilizadas para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas.	59,3000	593,0000
016	10,0000	KIT	ALAVANCA SELDIN JOGO - 3 PEÇAS ADULTO - Jogo com 3 unidades. (1 alavanca curva esquerda, 1 alavanca curva direita e 1 alavanca reta. Tamanho: 15 cm.) Possuem lâmina longa, afiada, fina e côncava projetada para deslizar nas paredes da cavidade alveolar, confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Utilizadas para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas. Fabricada em aço Inoxidável AISI-420, e distribuído em embalagem plástica, com informações de modelo, procedência, validade e nº de registro	59,3000	593,0000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ

## RESULTADO FINAL

Página 14 de 16

Processo/Modalidade: **54-31/2021**Modalidade: **Pregão**Data Apuração: **30/06/2021**

na ANVISA

021	10,0000	Unidade	ALVEOLOTOMO EM AÇO INOX. Alveóloto luer reto, pinça goiva utilizado para aparar tecidos fibrosos ou pequenas espículas ósseas e pcorreções em rebordo de tecido ósseo.em aço inox, tamanho 16 cm.	72,2500	722,5000
022	10,0000	Unidade	ALVEOLOTOMO EM AÇO INOX. Para uso odontológico, instrumental curvo, 16 cm indicado para remoção de fragmentos de tecidos ósseos de regiões mais posteriores da cavidade oral	72,1500	721,5000
033	10,0000	Unidade	APLICADOR PARA CIMENTO HIDROXIDO- Aplicador de hidróxido de cálcio duplo em aço inox.	6,2000	62,0000
061	15,0000	Unidade	BRUNIDOR ODONTOLOGICO - brunidor odontológico nº 33. instrumental odontológico com ponta oval, em aço inox	9,5500	143,2500
062	15,0000	Unidade	BRUNIDOR ODONTOLOGICO Nº29.instrumental odontológico em aço inox	6,2000	93,0000
079	10,0000	Unidade	CONDENSADOR DE AMALGAMA - Tipo hollenback numero 1; para condensação de material restaurador em cavidades dentarias; extremidade de superfície irregular; ponta ativa com ângulos precisos; confeccionado em aço inox; com acabamento e polimento.	6,2000	62,0000
080	10,0000	Unidade	CONDENSADOR DE AMALGAMA; tipo hollenback numero 2; para condensação de material restaurador em cavidades dentarias; extremidade de superfície irregular; ponta ativa com ângulos precisos; confeccionado em aço inox; com acabamento e polimento perfeito.	6,2000	62,0000
081	10,0000	Unidade	CONDENSADOR DE AMALGAMA; tipo hollenback numero 3; para condensação de material restaurador em cavidades dentarias; extremidade de superfície irregular; ponta ativa com ângulos precisos; confeccionado em aço inox; com acabamento e polimento	6,2000	62,0000
084	3000,0000	UN	Creme Dental – com flúor. Tubo 90g – concentração máxima de 500 ppm de flúor, a concentração de ppm de composto de flúor deverá ser estampada no rótulo; conter os seguintes compostos de flúor na formulação aceitos pelo Ministério da Saúde: monofluor fosfato de sódio, fluoreto de sódio, fluoreto estanhoso, fluoretos aminados, acondicionado em tubo plástico flexível 90g. Deve conter prazo de validade.	1,4900	4.470,0000
087	15,0000	Unidade	CURETA ALVEOLAR - cureta alveolar nº 85 - instrumental odontológico usado para curetagem de alvéolo para remoção de cistos.	7,4500	111,7500
097	10,0000	Unidade	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINE 0,12%, 250 ml	7,3900	73,9000
099	15,0000	Unidade	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 11,5 - em aço inox; para raspagem de dentina; escavador tipo colher de dentina utilizado para raspagem de dentina.	6,2000	93,0000
100	15,0000	Unidade	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 - em aço inox colher de dentina nº 17em aço inox utilizado para remoção de tecido careado das cavidades dentarias (ou escavador duplo)	6,2000	93,0000
101	15,0000	Unidade	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 5 - em aço inox; para raspagem de dentina; escavador tipo colher de dentina utilizado para raspagem de dentina.	6,2000	93,0000
102	3000,0000	UNI	ESCOVA DE DENTE INFANTIL - Cerdas denylon macias, c/ 3 fileiras de tufo contendo 28 tufo, aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto, medindo entre 14 a 15 cm, anatômico, com empunhadura, embalado em saquinho plástico.	0,6200	1.860,0000
104	3000,0000	UN	ESCOVA DENTAL ADULTO – Cerdas de nylon macias com 4 fileiras de tufo, contendo 34 tufo, aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto, medindo entre 17 a 19 cm, anatômico, com empunhadura.	0,6600	1.980,0000
105	15,0000	Unidade	ESPATULA ODONTOLOGICA INSERCAO DE RESINA Nº 1 - em aço inox	8,6000	129,0000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ

## RESULTADO FINAL

Página 15 de 16

Processo/Modalidade: **54-31/2021**Modalidade: **Pregão**Data Apuração: **30/06/2021**

106	10,0000	Unidade	ESPÁTULA PARA CIMENTO Nº 50 em aço inox usada para manipulação de material odontológico.	8,6000	86,0000
119	10,0000	Unidade	FORCEPS EM AÇO INOX NUMERO 69 - para adulto; sem trava; em aço inox	74,0000	740,0000
120	10,0000	Unidade	FORCEPS EM AÇO INOX NUMERO 01 - para uso infantil utilizado para remoção de dentes, com aproximadamente 20cm	74,0000	740,0000
121	10,0000	Unidade	FORCEPS EM AÇO INOX NUMERO 02 - para uso infantil, utilizado para remoção de dentes, com aproximadamente 20cm	74,0000	740,0000
122	10,0000	Unidade	FORCEPS EM AÇO INOX NUMERO 03 - para uso infantil, utilizado para remoção de dentes, com aproximadamente 20cm	74,0000	740,0000
123	10,0000	Unidade	FORCEPS EM AÇO INOX NUMERO 04 - para uso infantil, utilizado para remoção de dentes, com aproximadamente 20cm	74,0000	740,0000
124	10,0000	Unidade	FORCEPS EM AÇO INOX NUMERO 05 - para uso infantil, utilizado para remoção de dentes, com aproximadamente 20cm.	74,0000	740,0000
125	10,0000	Unidade	FORCEPS EM AÇO INOX NUMERO 151 - para uso infantil, utilizado para remoção de dentes, com aproximadamente 20cm	74,0000	740,0000
126	10,0000	Unidade	FORCEPS EM AÇO INOX NUMERO 16 - para uso adulto, utilizado para remoção de dentes, com aproximadamente 20cm	74,0000	740,0000
127	10,0000	Unidade	FORCEPS EM AÇO INOX NUMERO 17 - para uso adulto, utilizado para remoção de dentes, com aproximadamente 20cm	74,0000	740,0000
128	10,0000	Unidade	FORCEPS EM AÇO INOX NUMERO 18 L - para uso infantil, utilizado para remoção de dentes, com aproximadamente 20cm	74,0000	740,0000
129	10,0000	Unidade	FORCEPS EM AÇO INOX NUMERO 18 R - para uso infantil, utilizado para remoção de dentes, com aproximadamente 20cm	74,0000	740,0000
130	10,0000	Unidade	FORCEPS EM AÇO INOX NUMERO 18L- para uso adulto, utilizado para remoção de dentes, com aproximadamente 20cm.	74,0000	740,0000
131	10,0000	Unidade	FORCEPS EM AÇO INOX NUMERO 65 - para uso infantil, utilizado para remoção de dentes, com aproximadamente 20cm	74,0000	740,0000
140	10,0000	Unidade	LIMA OSSEA LIMA ÓSSEA - lima para osso em aço inoxidável usado em cirurgia para acerto de rebordos alveolares interproximais	42,7000	427,0000
145	100,0000	CAIXA	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS CAIXA COM 100 TAMANHO G	69,9000	6.990,0000
147	200,0000	CAIXA	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS CAIXA COM 100 TAMANHO P	69,9000	13.980,0000
169	10,0000	Unidade	PORTA MATRIZ - uso odontológico em material aço inox, utilizado para fazer restauração uso adulto, tipo circular características adicionais ivory nº8.	30,3000	303,0000
170	10,0000	Unidade	PORTA MATRIZ USO ODONTOLÓGICO- material aço inox, utilização restauração, uso infantil, tipo circular, características adicionais – tofflemire.	35,0000	350,0000
186	30,0000	CX	SABONETE LIQUIDO 1 LTS	5,2800	158,4000
188	200,0000	Pacote	SACO PLASTICO DE LIXO INFECTANTE BRANCO LEITOSO 30 LTS PACOTE COM 100 UNIDADES	22,6000	4.520,0000
191	15,0000	Unidade	SERINGA CARPULE DOBRAVEL - seringa anestésica carpule com refluxo utilizada em odontologia para realização de técnica de anestesia local com utilização de tubete de vidro ou plástico e agulha descartável .	43,0000	645,0000
194	20,0000	Unidade	SOLUÇÃO Solução Limpador enzimático bacteriostático – desincrostante concentrado para instrumental médico cirúrgico e odontológico. Detergente biodegradável de ação rápida com 4 enzimas, frasco com 1 litro	26,0000	520,0000
195	15,0000	Unidade	SONDA EXPLORADORA USO ODONTOLÓGICO - sonda exploradora nº 5 para uso odontológico, usada para sondagem de lesões de cárie. feita em aço inox	6,0000	90,0000
196	6,0000	Unidade	Spray para teste de vitalidade pulpar (-50 graus) com 200 ml	27,9000	167,4000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ

## RESULTADO FINAL

Página 16 de 16

Processo/Modalidade: **54-31/2021**

Modalidade: **Pregão**

Data Apuração: **30/06/2021**

	<b>Valor Total:</b>	56.608,7000
--	---------------------	-------------